



Finition parfaite
Embout aluminium laqué

DIVI

Avec modèle EVY [voir p.6] - Barreaudage vertical 15 x 30 mm avec vide sous main courante

YANA

Barreaudage vertical
15x30 mm
sous main courante



BREIZ

Barreaudage vertical
90x30 mm
sous main courante



LAQUAGE
GARANTI*

10
ANS

GUEZY

Barreaudage vertical
90x30 mm avec vide
sous main courante



* Aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.



EVY

Remplissage total
vitrage 44.2 clair



EVY

Remplissage total
vitrage 44.2 opale [en option]



MEL

Remplissage vitrage
44.2 clair avec vide
sous main courante

Spécificité

Plusieurs types
de vitrages disponibles




MEL

Remplissage vitrage 44.2 clair avec vide sous main courante



Gain de place sur votre terrasse
Pose en nez de dalle



Le choix dans l'esthétique
Main courante arrondie SOA

TELA

Remplissage vitrage 44.2 clair avec 1 lisse sous main courante

MAE

Remplissage vitrage
44.2 opale [en option] avec
2 lisses sous main courante et
portillons intégrés [sur étude]



MAE


Remplissage vitrage
44.2 clair avec 2 lisses
sous main courante

CONFORME
AUX NORMES
NF P01-012,
NF P01-013,
NF P06-111-2/A1,
DTU 39



TELA

Remplissage vitrage
44.2 opale avec 1 lisse
sous main courante






LEUN

Remplissage en tôle aluminium pleine laquée à la couleur du garde-corps avec 2 lisses sous main courante




KARAEZ

Remplissage en tôle aluminium perforée en carré laquée à la couleur du garde-corps avec 2 lisses sous main courante



Tôle perforée en carré laquée couleur garde-corps



TOR

Remplissage en tôle aluminium perforée en rond laquée à la couleur du garde-corps avec 2 lisses sous main courante



Tôle perforée en rond laquée couleur garde-corps



TOR

Remplissage en tôle aluminium perforée en rond
avec 2 lisses sous main courante



Personnalisation - Tôle TOR
Bicoloration possible